








**STABILIZZANTI**

# ZENITH COLOR

Soluzione a base di poliaspartato di potassio per la stabilizzazione tartarica e colloidale dei vini rossi

	<p><b>COMPOSIZIONE</b></p> <p>Poliaspartato di potassio A-5D K/SD*, gomma arabica Verek, anidride solforosa (approx. 0,4%), acqua demineralizzata.</p>
	<p><b>CARATTERISTICHE GENERALI</b></p> <p>Zenith Color è un coadiuvante per la stabilizzazione tartarica e del colore dei vini rossi e rosati efficace, rapido e facile da usare.</p> <p>La sua formulazione è stata studiata allo scopo di ottenere uno stabilizzante che sia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Efficace per la stabilizzazione tartarica:</i> il poliaspartato di potassio interferisce sulla formazione e la crescita dei cristalli di bitartrato di potassio e previene così la loro precipitazione in bottiglia.</li> <li>▪ <i>Efficace per la stabilizzazione del colore:</i> la gomma arabica Verek previene la precipitazione del colore instabile presente nel vino.</li> <li>▪ <i>Filtrabile:</i> lo speciale processo adottato per la produzione della gomma arabica, ne riduce l'effetto colmatante e fa sì che Zenith Color possa essere usato prima della filtrazione finale.</li> <li>▪ <i>Rispettoso della qualità del vino:</i> non modifica la qualità sensoriale del vino; non necessita una chiarifica preliminare per eliminare il colore instabile; riduce il rischio di ossidazione; non comporta perdita di aromi, colore e struttura.</li> <li>▪ <i>Sostenibile per l'ambiente:</i> la stabilizzazione con Zenith Color riduce il consumo di energia elettrica ed acqua e la produzione di gas serra.</li> </ul> <p>Lo speciale processo produttivo messo a punto da Enartis, rende Zenith Color una soluzione limpida e di colore giallo tenue, adatta per il trattamento dei vini rosati, rapida e facile da utilizzare. Il contenuto di anidride solforosa e il basso pH della soluzione garantiscono al prodotto stabilità microbiologica duratura nel tempo.</p> <p>Il poliaspartato di potassio e la gomma arabica contenuti in Zenith Color non sono sostanze allergeniche e non derivano da organismi geneticamente modificati</p>
	<p><b>APPLICAZIONI</b></p> <p>Stabilizzazione del bitartrato di potassio e colore in rossi e rosati.</p>
	<p><b>DOSI</b></p> <p>Fino a 200 mL/hL, (dose massima consentita nell'UE)  Dose media: 150 mL/hL  L'aggiunta di 100 mL/hL apportano circa 4 mg/L di SO<sub>2</sub>.</p>
	<p><b>MODALITÀ D'USO</b></p> <p>Usare Zenith Color in vino limpido (torbidità &lt; 2 NTU), privo di proteine instabili e pronto per l'imbottigliamento.</p> <p>Aggiungere Zenith Color al vino da trattare in modo omogeneo. In vini con un adeguato indice di filtrabilità, Zenith Color non modifica in modo significativo la filtrabilità e può essere aggiunto prima della filtrazione finale. Si sconsiglia la filtrazione tangenziale del vino aggiunto di Zenith Color.</p>

Le indicazioni qui riportate corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze ed esperienze, comunque non sollevano l'utilizzatore dal rispetto delle norme di sicurezza e protezione o dall'utilizzo improprio del prodotto.

	<p><b>ATTENZIONE:</b> Zenith Color reagisce con le proteine e il lisozima causando intorbidamento e formazione di precipitato. Prima di utilizzare Zenith Color, è necessario verificare che il vino:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sia stabile proteicamente (vino rosato)</li> <li>▪ Non contenga chiarificanti proteici residui</li> <li>▪ Non contenga lisozima</li> <li>▪ Non venga trattato con lisozima dopo l'aggiunta di Zenith Color.</li> </ul> <p>L'uso di poliaspartato di potassio non assicura la stabilità del tartrato di calcio</p> <p>Per determinare la dose corretta di Zenith Color, si raccomanda di effettuare prove preliminari di laboratorio con dosi crescenti di prodotto e di valutarne l'impatto su filtrabilità, stabilità tartarica, proteica e colloidale con i test normalmente in uso (test a freddo, conducibilità elettrica, test a caldo, indice di filtrabilità, V max ecc.).</p> <p>Per una più precisa messa a punto del processo di stabilizzazione con Zenith Color, si consiglia di consultare il servizio tecnico Enartis.</p>
	<p><b>CONFEZIONI E CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE</b></p> <p>5 kg, 20 kg, 200 kg, 1000 kg</p> <p>Confezione chiusa: conservare il prodotto al riparo dal sole, in un luogo fresco, asciutto e ventilato. Confezione aperta: richiudere accuratamente e conservare il prodotto come indicato sopra.</p>
	<p><b>CONFORMITÀ</b></p> <p>Prodotto composto da materie prime conformi a: Codex Œnologique International</p> <p>Prodotto per uso enologico, secondo quanto previsto da: Reg. (CE) 606/2009 Reg. (UE) 2019/934 (si applica a decorrere dal 07/12/2019)</p>

\* Il codice A-5D K/SD identifica il poliaspartato di potassio oggetto dello studio tossicologico sottoposto alla valutazione della European Food Safety Authority (EFSA) e che, dietro parere positivo della stessa EFSA, è stato inserito nella lista degli additivi alimentari permessi nella UE (Allegato II del Reg. (EC) No 1331/2008) e nel Codex Œnologique International.

L'applicazione del poliaspartato di potassio è protetta da brevetto EU n° EP2694637B.

Le indicazioni qui riportate corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze ed esperienze, comunque non sollevano l'utilizzatore dal rispetto delle norme di sicurezza e protezione o dall'utilizzo improprio del prodotto.