







**LIEVITI**

# ENARTISFERM SC

Lievito per vini bianchi, rossi e rosati

	<p><b>CARATTERISTICHE ORGANOLETICHE</b>            Ceppo polivalente, EnartisFerm SC può essere utilizzato nella fermentazione di vini bianchi, rossi e rosati. Oltre ad assicurare una fermentazione regolare e completa, con una buona dotazione di azoto prontamente assimilabile, EnartisFerm SC produce vini con aromi puliti, freschi, intensi e rispettosi delle caratteristiche varietali dell'uva di provenienza.            Consigliato per la produzione di vini giovani e beverini.</p>														
	<p><b>CARATTERISTICHE MICROBIOLOGICHE</b></p> <table border="0"> <tr> <td>Specie</td> <td><i>Saccharomyces cerevisiae</i></td> </tr> <tr> <td>Temperatura di fermentazione</td> <td>15-30°C</td> </tr> <tr> <td>Fase di latenza</td> <td>breve</td> </tr> <tr> <td>Velocità di fermentazione</td> <td>rapida</td> </tr> <tr> <td>Alcol tolleranza</td> <td>≤ 13% v/v</td> </tr> <tr> <td>Fattore killer</td> <td>neutro</td> </tr> <tr> <td>Resa zucchero/alcol</td> <td>16,5 g di zucchero per 1% di alcol</td> </tr> </table>	Specie	<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	Temperatura di fermentazione	15-30°C	Fase di latenza	breve	Velocità di fermentazione	rapida	Alcol tolleranza	≤ 13% v/v	Fattore killer	neutro	Resa zucchero/alcol	16,5 g di zucchero per 1% di alcol
Specie	<i>Saccharomyces cerevisiae</i>														
Temperatura di fermentazione	15-30°C														
Fase di latenza	breve														
Velocità di fermentazione	rapida														
Alcol tolleranza	≤ 13% v/v														
Fattore killer	neutro														
Resa zucchero/alcol	16,5 g di zucchero per 1% di alcol														
	<p><b>CARATTERISTICHE ENOLOGICHE</b></p> <table border="0"> <tr> <td>Fabbisogno d'azoto</td> <td>medio</td> </tr> <tr> <td>Fabbisogno d'ossigeno</td> <td>medio</td> </tr> <tr> <td>Produzione di acidità volatile</td> <td>bassa</td> </tr> <tr> <td>Produzione di acetaldeide</td> <td>bassa</td> </tr> <tr> <td>Produzione di H<sub>2</sub>S</td> <td>bassa</td> </tr> <tr> <td>Produzione di SO<sub>2</sub></td> <td>bassa</td> </tr> <tr> <td>Produzione di schiuma</td> <td>bassa</td> </tr> </table> <p>Compatibilità con la fermentazione malolattica: buona</p>	Fabbisogno d'azoto	medio	Fabbisogno d'ossigeno	medio	Produzione di acidità volatile	bassa	Produzione di acetaldeide	bassa	Produzione di H <sub>2</sub> S	bassa	Produzione di SO <sub>2</sub>	bassa	Produzione di schiuma	bassa
Fabbisogno d'azoto	medio														
Fabbisogno d'ossigeno	medio														
Produzione di acidità volatile	bassa														
Produzione di acetaldeide	bassa														
Produzione di H <sub>2</sub> S	bassa														
Produzione di SO <sub>2</sub>	bassa														
Produzione di schiuma	bassa														
	<p><b>APPLICAZIONI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vini bianchi, rossi e rosati giovani e beverini</li> <li>▪ Produzione di vini con caratteristiche varietali esaltate da delicati aromi di fermentazione</li> <li>▪ Sicurezza fermentativa nell'elaborazione di grandi volumi</li> </ul>														
	<p><b>DOSI</b>            20-40 g/hL</p> <p>Le dosi maggiori si applicano in caso di uve alterate, elevate concentrazioni zuccherine e mosti in condizioni microbiologiche non perfette.</p>														
	<p><b>MODALITÀ D'USO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Disperdere in un volume di acqua pulita 10 volte superiore al peso del lievito, mescolando dolcemente. La temperatura dell'acqua deve essere compresa tra 35-40°C.</li> <li>▪ Attendere 20 minuti dopodiché agitare nuovamente.</li> <li>▪ Aggiungere la sospensione al mosto o al pigiato all'inizio del riempimento della vasca. Fare attenzione che la differenza di temperatura tra la sospensione di lievito ed il mosto non superi i 10°C.</li> <li>▪ Distribuire omogeneamente il lievito all'interno della massa inoculata.</li> </ul> <p>Il rispetto dei tempi e delle modalità sopra descritte garantisce la massima vitalità del lievito reidratato.</p>														

Le indicazioni qui riportate corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze ed esperienze, comunque non sollevano l'utilizzatore dal rispetto delle norme di sicurezza e protezione o dall'utilizzo improprio del prodotto.

**CONFEZIONI E CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE**

0,5 kg - 10kg

Confezione chiusa: conservare in luogo fresco (preferibilmente tra 5° a 15°C) e asciutto. Confezione aperta: richiudere accuratamente e conservare il prodotto come indicato sopra. Consumare rapidamente.

**CONFORMITÀ**

Prodotto conforme a:  
Codex Œnologique International.

Prodotto per uso enologico secondo quanto previsto da:  
Reg. (UE) 2019/934

Contiene E491 (sorbitano monostearato).

*Le indicazioni qui riportate corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze ed esperienze, comunque non sollevano l'utilizzatore dal rispetto delle norme di sicurezza e protezione o dall'utilizzo improprio del prodotto.*